

Produktdatenblatt

Spezialgrundierung Gipsputz für Kalziumsilikat | 1L

Artikelnummer: ZB08.SGGP.001.0001-00
STAND VOM 13. MÄRZ 2025



Produktbild



Kategorien	Systemzubehör, Zubehör
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Alkalibeständig■ Gebrauchsfertig■ Lösemittelfrei■ Sehr leicht roll- und streichbar■ Verbessert die Haftung zum Untergrund
Verdünnung	Je nach Anwendung bis zu 1:1 mit Wasser verdünnen
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	ca. 1.800
Dichte	Ca. 1,01 kg/l
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none">■ Fettfrei■ Formstabil■ Sauber■ Störende Materialien vollständig entfernen■ Tragfähig■ Trocken
Anwendbare Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Beton■ Mauerwerk■ Mineralischen Untergründe■ Porenbeton■ Stark saugende Untergründe■ Verarbeitung auf Gipsputz möglich
Verarbeitungstemperatur	Min 5 °C
Lagerung	<ul style="list-style-type: none">■ Kühl■ Ca. 12 Monate bei geschlossenem Behältnis■ Frostfrei■ Trocken
Farbe	Transparent
Marke	Kalziumsilikatplatten-Shop

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig.